

HOGYAN HATNAK A BIOLÓGIAI SZEREK?



A biológiai terápiák **az immunrendszert célozzák meg**. Más immunszuppressziós szerekkel szemben a biologikumok a pszoriázis kialakulási helyén fejtik ki hatásukat és alkalmasak hosszú távú alkalmazásra. Mielőtt egy beteg alkalmasnak bizonyulna a biológiai terápiára, először át kell esnie egy sor orvosi vizsgálaton, amelyek során felmérik általános egészségi

állapotát, többek között tuberkulózis tesztet végeznek rajta. A pszoriázisban alkalmazott biológikumok természetben előforduló fehérjék működését utánozzák és befolyásolják a szervezett immunválaszát.

Ennek következtében megakadályozzák a gyulladásos bőrbetegségek kialakulását, így a beteg nagy valószínűséggel hosszabb ideig tapasztalja meg a betegség javulásával járó tünetmentes időszakokat kedvező hatását.

A betegek megerősítik, hogy a biológiai terápia hatása szinte azonnal megnyilvánul, és hosszú ideig tartó enyhülést hoz. **A biológikumok leggyakoribb mellékhatásai többek között az injekció beadásának helyén fellépő reakciók, a láz, a vérnyomás ingadozása, az ízületi- és izomfájdalom. Ezenfelül a biológikumok hosszú távú alkalmazása esetén a betegek fogékonyabbá válhatnak a fertőzésekre és hajlamosabbak a rosszindulatú daganatok kialakulására a készítmények immunszuppresszív hatásmechanizmusa miatt.**

PHHU/IMM/0917/0004