

# PSORIÁZA JE ZÁVAŽNÉ, NEPŘENOSNÉ, CHRONICKÉ, ZÁNĚTLIVÉ ONĚMOCNĚNÍ KŮŽE.

Ačkoliv základní mechanismus rozvoje psoriázy zatím není plně objasněn, je známo, že psoriáza má genetickou predispozici a je spojena s poruchami imunitního systému.

↓ 40  
LET



Toto onemocnění může propuknout v jakémkoliv věku, ale nejčastěji se objevuje u lidí do věku 40 let.

Ačkoliv základní mechanismus rozvoje psoriázy zatím není plně objasněn, je známo, že psoriáza má genetickou predispozici a je spojena s poruchami imunitního systému. Normální pokožka prochází přirozeným procesem odlupování. Během tohoto procesu se kožní buňky posouvají ze základní vrstvy nahoru, směrem k horním vrstvám pokožky. Jeden cyklus trvá přibližně 28 dnů.

V případě psoriázy jsou kožní buňky nahrazovány následkem urychleného množení kožních buněk každé 3–4 dny. Psoriáza je onemocnění způsobené poruchou imunity. To znamená, že vnitřní ochranný systém (imunitní systém) začne napadat tělo, které by

měl chránit, čímž spustí zánětlivou reakci spojenou s rizikem propuknutí kožních projevů a poškození vnitřních orgánů. Tento stav má dopad na celkový zdravotní stav pacienta.

Psoriáza je chronické onemocnění, které je dobře léčitelné, ale nevyhládkovatelné. Toto onemocnění přichází a odchází v cyklech, kdy se střídají období úlevy s obdobími opětovného nástupu nemoci. Hlavním cílem léčby psoriázy je zmírnit její příznaky, které mohou být různě závažné.

U psoriázy je důležitá včasná diagnostika a zahájení léčby. Psoriáza je dobře léčitelné onemocnění. Kromě kůže bývají postiženy i nehty a klouby. Navíc může psoriáza zvyšovat riziko vzniku diabetu, srdečních onemocnění a deprese. Není to život ohrožující onemocnění, má ale dopad kvalitu života.

PHCZ/STE/0917/0018

[/cz/nemoci/psoriaza/onemocneni/co-je-psoriaza/psoriaza-je-zavazne-neprenosne-chronicke-zanetlive-onemocneni-kuze](#)