


ZNAKOVI I SIMPTOMI

Simptomi KLL-a uglavnom se razvijaju s vremenom. U ranoj fazi bolesti KLL često nema nikakav utjecaj na stanje osobe.



Neke osobe s KLL-om nemaju nikakve simptome. Do sumnje na bolest dolazi kada rezultati krvnih pretraga, napravljenih tijekom sistematskog pregleda ili liječničkog pregleda zbog nekog drugog stanja, odstupaju od normalnih vrijednosti. Povećani broj bijelih krvnih stanica (limfocita) nepoznatog uzroka najčešći je nalaz zbog kojeg liječnici uzimaju u obzir dijagnozu KLL-a. Uobičajeni simptomi

uključuju^{4, 5}:

- povišenu temperaturu i noćno znojenje
- pojačano nastajanje modrica, česta ili jaka krvarenja iz nosa, krvarenje desni
- natečene limfne čvorove na vratu, pod pazuhom ili na preponama
- umor, slabost, kratak dah tijekom svakodnevnih fizičkih aktivnosti
- gubitak težine
- bol ili osjećaj „težine“ u želucu uzrokovan povećanom slezenom
- češće infekcije.

Vrlo je važno obratiti se liječniku ako osjetite neki od navedenih simptoma jer oni mogu biti znak da se KLL vratio ili pogoršao.

Koliko brzo bolest napreduje?

Napredovanje KLL-a jako se razlikuje od osobe do osobe. Kod nekih osoba bolest ostaje relativno stabilna i nemaju nikakvih problema bez liječenja, kod drugih bolest polako napreduje tijekom godina prije potrebe za liječenjem, a kod nekih su znakovi bolesti brži i izraženiji. Vrlo je malom broju ljudi liječenje potrebno odmah po dijagnosticiranju KLL-a.

Literatura

1. OUP. Kratki medicinski rječnik u boji. Šesto izdanje. Oxford University Press, 2015.

2. Siegel, R., et al. Statistički podaci o raku, 2013. Časopis CA Cancer J Clin. 2013;63:11-30.
 3. Smolewski, P., et al. Nova otkrića na području biologije, prognostički faktori i trenutne terapijske strategije u slučaju kronične limfocitne leukemije. Časopis ISRN Oncol. 2013:740615.
 4. Američko udruženje za borbu protiv raka. Znakovi i simptomi kronične limfocitne leukemije. Dostupno na: <http://www.cancer.org/cancer/leukemiachroniclymphocyticll/detailedguide/leukemia--chronic-lymphocytic-signs-symptoms>. Pristup u rujnu 2016.
 5. Rai, K.R., et al. Kliničko utvrđivanje stadija kronične limfocitne leukemije. Časopis Blood (Krv). 1975;46:219-234.
-

PHCR/IBR/0917/0007

[/hr/bolesti/kronicna-limfocitna-leukemija-kl/informacije-o-kronicnoj-limfocitnoj-leukemiji/sto-je-kronicna-limfocitna-leukemija/znakovi-i-simptomi](#)