

LIJEČENJE JE VAŽNO

„Potpuno izgubite povjerenje u svoje tijelo. Ono vas iznevjeri.
Potrebno je neko vrijeme da se to povjerenje vrati.“

Andraž, 66 godina



Stock photo. Posed by model.

Uznapredovao multipli mijelom ozbiljna je bolest koju je potrebno liječiti iz više razloga, primjerice:

- velika vjerojatnost produljenja životnog vijeka
- kvaliteta života vjerojatno će ostati ista kakva je bila prije pojave bolesti
- dugoročno gledano, liječenje dovodi do ublažavanja bolova i poteškoća, osobito onih vezanih uz kosti. Također, rjeđa je pojava infekcija,
- svaka osoba, kao i svaki bolesnik, jedinstven je, stoga se i liječenje multiplog mijeloma prilagođava individualnim potrebama. Dostupni su različiti oblici i vrste liječenja. Ono će na početku biti prilagođeno potrebama bolesnika. U slučaju povratka bolesti ili njezina naglog napredovanja, bit će primijenjena ista načela pri odlučivanju o najprikladnijoj metodi liječenja.

Liječnici će preporučiti oblik liječenja koji najbolje odgovara vašem stanju. U obzir će se uzeti sljedeći kriteriji:

- procjena općeg stanja bolesnika i poteškoća (eventualne istovremene kronične bolesti)
- dob
- opće stanje i stil života
- vaše želje i životni prioriteti
- rezultati dijagnostičkih pregleda i laboratorijskih pretraga
- stadij i agresivnost bolesti
- eventualne prethodne metode liječenja koje su bile manje ili više učinkovite.

Imate li i sami preporuke za liječnika i želite li se aktivno uključiti u odabir metode liječenja? Zatražite što je moguće više dodatnih pojašnjenja od udruge bolesnika u Hrvatskoj ili inozemstvu, na internetu ili od ljudi oboljelih od iste bolesti. Posebnu brošuru vezanu uz ovu krvnu bolest možete dobiti od svojeg liječnika i na odjelima za hematologiju u bolnicama diljem zemlje. Aktivna suradnja s liječnikom zaduženim za vaše liječenje ključna je za uspjeh liječenja.

Ako za vrijeme liječenja ili nakon njegova završetka bolest napreduje, to je znak da liječenje nije bilo uspješno ili da se bolest vratila. Čak i ako do toga dođe, imajte na umu da se po završetku liječenja vaše stanje može poboljšati i bolest može stagnirati. Do stagnacije može doći i ako rezultati nekog od prijašnjih oblika liječenja nisu bili povoljni ili se vaše stanje pogoršalo. Pored poznatih metoda liječenja koje se primjenjuju godinama, danas je na raspolaganju velik broj novih lijekova. Razvijaju se brojni novi oblici liječenja. Primjena novog oblika liječenja mogla bi povoljno djelovati na vaše stanje.

PHCR/VEL/0917/0001

[/hr/bolesti/multipli-mijelom/lijecenje/lijecenje-je-vazno/lijecenje-je-vazno](#)